

ЛЕКЦІЯ 16

ГОДІВЛЯ КІЗ



ПЛАН

1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІЗ
2. ОСНОВНІ КОРМИ ДЛЯ КІЗ . НОРМИ ЗГОДОВУВАННЯ ТА РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ.
3. НОРМИ І РАЦІОНИ ГОДІВЛІ КОЗОМАТОК РІЗНОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
4. НОРМИ І РАЦІОНИ ГОДІВЛІ КОЗЛІВ-ПЛІДНИКІВ.
5. ГОДІВЛЯ МОЛОДНЯКУ КІЗ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ


ЛІТЕРАТУРА:

1. ДАНИЛЕНКО Г. ГОДІВЛЯ, ДОГЛЯД ТА ВИРОЩУВАННЯ МОЛОЧНИХ КІЗ . *ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*. 2013. N. 1. С. 24–25.
2. ДОВІДНИК З ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН; ЗА РЕД. ІБАТУЛЛІНА І.І., ЖУКОРСЬКОГО О.М. К , 2016. 300 С.
3. ПРАКТИКУМ З ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК/ [ІБАТУЛЛІН І.І., МЕЛЬНИЧУК Ю.Ф., ОТЧЕНАШКО В.В. ТА ІН.] ПІД РЕД. АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ І.І, ІБАТУЛІН. К: 2015. 422 С.
4. ШАШКОВ, І.ГОДІВЛЯ, УТРИМАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА КОЗАМИ. *ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*. 2010. NO 45. С. 18–19.


ПРОДУКЦІЯ КОЗІВНИЦТВА




Найменш вибагливі до кормів



(кора дерев, сухе листя, гілковий корм)



**5-6 кг і більше
МОЛОКА**



2-3 і більше козенят за окіт

2. ОСНОВНІ КОРМИ ДЛЯ КІЗ . НОРМИ ЗГОДОВУВАННЯ ТА РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ.

ОСНОВНІ КОРМИ ДЛЯ КІЗ: ВЗИМКУ - ГРУБИ, ВЛІТКУ - ЗЕЛЕНІ.

У СТІЙЛОВИЙ ПЕРІОД ОСНОВУ РАЦІОНУ КІЗ СТАНОВИТЬ СІНО. КОЗАМ МАСОЮ 40-53 КГ ЗГОДОВУЮТЬ НА ДОБУ ДО 2 КГ ДОБРОЯКІСНОГО СІНА. ПРИ НЕСТАЧІ В ГОСПОДАРСТВІ СІНА ЙОГО ЧАСТКОВО ЗАМІНЮЮТЬ СОЛОМОЮ. КОЗИ ДОБРЕ ПОЇДАЮТЬ ЯЧМІННУ І ПРОСЯНУ СОЛОМУ, ГІРШЕ — ПШЕНИЧНЕ І ДУЖЕ ПОГАНО — ЖИТНЮ.

КОЗУ МОЖНА ГОДУВАТИ ВИСУШЕНИМИ ДЕРЕВНИМИ ГІЛКАМИ З ЛИСТЯМ (ВІНИКИ), ЗАМІНЮЮЧИ НИМИ ПОЛОВИНУ ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ В СІНІ. ВІНИКИ ЗАГОТОВЛЯЮТЬ З ГІЛОК ТОПОЛІ, БЕРЕЗИ, ВЕРБИ, ВІЛЬХИ, ЛИПИ, ВЕРБИ, ГОРОБИНИ. БІЛЬШ ПОЖИВНІ В ПОРІВНЯННІ З ВІНИКАМИ ВИСУШЕНЕ ЛИСТЯ.

НАЙБІЛЬШ ОХОЧЕ КОЗИ ПОЇДАЮТЬ ЛУГОВЕ АБО ЛІСОВЕ СІНО З МОЛОДИХ РОСЛИН.

КОЖНІЙ КОЗІ НА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ПОТРІБНО **500-550 КГ ГРУБОГО КОРМУ**. З ЦЬЄЇ КІЛЬКОСТІ МОЖНА ЗАГОТОВИТИ 250-275 КГ СІНА ТА 500-550 КГ ВІНИКІВ АБО БЛИЗЬКО 400 КГ СУХОГО ЛИСТЯ (ДЛЯ ЗАМІНИ СІНА ВІНИКІВ ПОТРІБНО В 2 РАЗИ БІЛЬШЕ, СУХОГО ЛИСТЯ — В 1,5 РАЗА). НА КОЖНУ ГОЛОВУ МОЛОДНЯКА У ВІЦІ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ ТАКОЖ ТРЕБА ЗАГОТОВИТИ 315- 320 КГ СІНА.



Зернові корми. Овес, ячмінь та інші зернові корми згодовують козам до 1 кг в день, козенятам — до 0,5 кг. Зерно краще засвоюється, якщо його давати в плющеному або дробленому вигляді. Для молодняку і цапів-плідників найбільш цінним кормом є овес, він сприяє швидкому росту молодняку і підвищує статеву активність.

Кози добре їдять моркву, буряк, кормовий кавун, кормову гарбуз і кукурудзяний силос. Взимку козам дають до 4 кг силосу. Тому влітку закладають зелену масу з розрахунку 8 ц на 1 голову.

Хороший корм для кіз - бурякове і морквяне бадилля, капустаєне листя. Такого корму можна давати до 3-4 кг на добу. Восени козам згодовують і картоплиння в кількості до 1,5-2 кг.



AVA ZDOROVA

НОВИНКА



КОРМ ДЛЯ КІЗ І ОВЕЦЬ ПРЕМІУМ КЛАСУ

AVA ZDOROVA - ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОЇ ГОДИВЛІ

КОМБИКОРМ НА ДОМУ
ДОМАШНІЙ КОРМ ВСЕГДА ПОЛЕЗНЕ, СИЩЕ І ВІДНО НЕ



По замовленню
школи здоров'я кіз
Др. В. Писда

Премікс для кіз

(ГРАНУЛЬОВАНИЙ)



ДОЗУВАННЯ: 5 г(г) на 10 кг живої ваги на добу.


1 КГ (KG) ПРЕМІКСУ МІСТИТЬ:

ВІТАМІНИ		Цинк	270 мг (mg)
Вітамін А	138 370 ОД (IU)	Марганець	520 мг (mg)
Вітамін Д3	31 860 ОД (IU)	Селен	0,2 мг (mg)
Вітамін Е	232,5 мг (mg)	Молібден	1 мг (mg)
МІКРО-ТА МАКРОЕЛЕМЕНТИ		Йод	25 мг (mg)
Залізо	525 мг (mg)	Калій	0,8 %
Мідь	45 мг (mg)	Хлор	0,2 %
Кобальт	5 мг (mg)	Сірка	0,25 %

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ: сирий протеїн — 4,4%, сира клітковина — 5,9%, сира олія та жири — 0,69%, сира зола — 36%, лозин — 0%, метіонін — 0%, кальцій — 0,55%, фосфор — 0,35%, натрій — 0,2%, магній — 0,4%. Вологість 10%. Відповідає діючому законодавству про корми.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Додається в корм безпосередньо перед годівлею. Рекомендуються для регулярного додавання в корм. Не додавати у гарячий корм! Експлуатаційний дозвіл № 17-18-1828/РР ТУ 24.4-30191827-117-2020

ВИРОБНИК: ПП фірма «ФармаТон»
вул. Дворецька, 89, м. Рівне,
33001, Україна. ☎ 0 800 400 900



1380272
02 2023



4 820093 096669

ГОДІВЛЯ КОЗОМАТОК

Норми годівлі козоматок залежать:

- жива маса;*
- вік;*
- фізіологічний стан;*
- продуктивність.*



РАЦІОН ХОЛОСТИХ І КІТНИХ КОЗОМАТОК, КГ/ГОЛ./ДОБУ

- ❑ доброякісне злакове та бобове сіно – 1,5-2,0;
- ❑ коренеплоди – 0,5-1,0;
- ❑ силос або сінаж – 1,5-2,0;
- ❑ суміш концкормів – 0,25–0,30 (*II період кітності*).



РАЦІОН ЛАКТУЮЧИХ КОЗОМАТОК, кг/гол./добу (перші 2 місяці лактації)

- високоякісне сіно – 1,2-1,5;
- силос – 1,5-2,0;
- коренеплоди – 0,5-0,7;
- сумішка зерна – 0,4-0,6;
- зерно вівса – 0,05-0,1.



ГОДІВЛЯ КОЗЛІВ-ПЛІДНИКІВ

Даванка кормів, кг/гол./добу:

- бобово-злакове сіно – 1-1,2 кг;
- кукурудзяний силос – 0,5-1 кг;
- кормові буряки – 0,5 кг;
- суміш концкормів – 0,2-0,3 кг;
- зелена маса – 3,5-4,5 кг (влітку).

Парувальний період:

- збиране молоко – 1,0-1,5 л;
- знежирений сир – 0,2-0,3 кг;
- курячі яйця – 2-3 шт.



ГОДІВЛЯ КОЗЕНЯТ



Із 10–15-добового віку козенят привчають до концентратів (вівсянка, пшеничні висівки, макуха) і бобово-злакового дрібно-стеблового сіна з отави люцерни, конюшини, суданки, трави пасовищ та інших трав.

Крім концкормів і сіна, козенятам у 2-3-тижневому віці починають згодовувати силос й коренеплоди.

Схема вирощування козенят

Вік козенят, діб	Кратність годівлі за добу	Кількість кормів за добу, г						
		молоко	вівсянка рідка*	суміш концентрів	коренеплоди	сіно	сіль кухонна	крейда
1 - 2	5	500	-	-	-	-	-	-
3 - 4	5	700	-	-	-	-	-	-
5 - 6	5	900	-	-	-	-	-	-
7 - 10	4	1000	-	-	-	-	-	-
11 - 20	4	1200	200	-	-	досхочу	4	4
21 - 30	4	1200	300	40	-	досхочу	4	4
31 - 40	3	1050	400	50	100	100	5	5
41 - 50	3	750	500	100	150	150	5	5
51 - 60	3	600	600	150	200	200	5	5
61 - 70	3	450	500	200	250	250	6	6
71 - 80	2	300	-	250	300	300	6	6
81 - 90	2	300	-	300	400	350	6	6

**Даванки концентрованих кормів козенятам,
г/гол./добу:**

- у віці 2 міс. – до 100 г;
- у віці 3 міс. – до 200 г;
- у віці 4 міс. – 200-250 г.

Годівлю козенят, ст. 4-міс.
віку проводять за нормами
з урахуванням:

- статі;
- віку;
- живої маси.



Основним кормом для них у **літній період** є пасовищна
трава, якої вони споживають:

- у віці 3-6 міс. – 2-4 кг;
- з 6 міс. до року – 4-5 кг.

Технологія впоювання козенят молочного напрямку продуктивності на заміниках овечого молока (ЗОМ)

Вік козенят, діб	Число впоювань за добу	Норма впоювання ЗОМ з розрахунку на 1 голову за добу, кг
3 - 4	4	0,7
5 - 15	3	1,2
16 - 30	3	1,8
31 - 45	3-2	1,3
46 - 60	2	1,0



Під Львовом (20 км) у с. Дмитровичі розташувалася козина ферма "Шеврет" (французькою означає "кізонька").





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ